

Su vaistiniais preparatais ir jų vartojimu susijusios rizikos mažinimo vadovas  
**Pacientams ir juos slaugantiems asmenims**

# Vyjuvek (beremagenas geperpavekas)

5×10<sup>9</sup> plokšteles sudarančių vienetų/ml suspensijos  
ir gelis geliui

Taip pat žr. Vyjuvek naudojimo instrukcijas, kurias gavote  
iš savo sveikatos priežiūros specialisto arba vaistinėje.

▼ Vykdoma papildoma šio vaisto stebėseną. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją.  
Mums galite padėti pranešdami apie bet kokį Jums pasireiškiantį šalutinį poveikį (informacija apie tai,  
kaip pranešti apie nepageidaujamus reiškinius, pateikiama paskutiniame puslapyje).



# Turinys

<b>Turinys</b> .....	<b>3</b>
<b>Medicinių terminų paaiškinimas</b> .....	<b>4</b>
<b>Kas yra Vyjuvek?</b> .....	<b>5</b>
<b>Į ką reikia atkreipti dėmesį vartojant Vyjuvek</b> .....	<b>6</b>
Vyjuvek vartojimas gydytojo kabinete/klinikoje arba namų aplinkoje .....	7
Vyjuvek vartojimas gydytojo kabinete/klinikoje .....	7
Vyjuvek vartojimas namų aplinkoje, kai jį užtepa sveikatos priežiūros specialistas .....	8
Vyjuvek vartojimas namų aplinkoje, kai jį užsitepate patys ar užtepa Jus slaugantis asmuo .....	8
<b>Vyjuvek vartojimas</b> .....	<b>9</b>
1 etapas. Paruošimas .....	10
2 etapas. Vyjuvek tepimas .....	12
3 etapas. Žaizdos tvarstymas .....	13
Valymas ir atliekų tvarkymas .....	13
<b>Pirmasis tvarščio keitimas po Vyjuvek pavartojimo</b> .....	<b>14</b>
<b>Priemonės, kurių reikia imtis po atsitiktinio sąlyčio su Vyjuvek</b> .....	<b>14</b>
<b>Vyjuvek transportavimas</b> .....	<b>15</b>
<b>Vyjuvek laikymas</b> .....	<b>15</b>
<b>Pranešimas apie nepageidaujamus reiškinius</b> .....	<b>15</b>

# Medicininį terminų paaiškinimas

Čia pateikiamas trumpi vadove naudojamų medicininių terminų paaiškinimai.  
(paryškinti terminai taip pat yra paaiškinti kitose šio žodynelio vietose)

<b>Alfa-1 grandinė</b>	Specifinės <b>baltymo</b> formos pavadinimas
<b>Beremagenas geperpavekas</b>	Veiklioji Vyjuvek medžiaga; genetiškai modifikuotas paprastosios pūslelinės virusas, kuris perneša specifinį <b>geną</b> į odos ląsteles, kad jose galėtų susidaryti <b>VII tipo kolagenas</b> .
<b>COL7</b>	<b>VII tipo kolageno</b> santrumpa.
<b>COL7A1</b>	<b>Geno</b> , kuris koduoja <b>VII tipo kolageno baltymo alfa-1 grandinę</b> , pavadinimas.
<b>DPE</b>	Distrofinės pūslelinės epidermolizės akronimas.
<b>Dezinfekuojanti medžiaga</b>	Cheminė arba fizinė higienos priemonė, skirta sunaikinti arba inaktyvuoti patogenus (bakterijas arba <b>virusus</b> ) ant paviršių.
<b>Genas</b>	Specifinė Jūsų genetinės medžiagos dalis, kurioje yra informacijos apie <b>baltymo</b> struktūrą.
<b>Genetiškai modifikuotas organizmas</b>	Organizmas, kurio genetinė informacija buvo pakeista išoriniu procesu. Vyjuvek atveju tai buvo padaryta tam, kad jis galėtų atlikti tam tikrą funkciją organizme.
<b>VII tipo kolagenas</b>	Kolagenai yra specifinio tipo struktūrinis <b>baltymas</b> . VII tipo kolagenas yra įtvirtinančių struktūrų, jungiančių odos išorinį ir gilesnį sluoksnį, pagrindinė sudedamoji dalis.
<b>Mutacija</b>	Genetinės informacijos pokytis, dėl kurio pasikeičia <b>baltymo</b> struktūra. Dėl mutacijų <b>baltymai</b> gali prarasti arba pakeisti savo funkciją.
<b>Plokščiųjų ląstelių karcinoma</b>	Odos vėžio rūšis, kuri dažniau pasitaiko ir būna sunkesnė žmonėms, sergantiems <b>DPE</b> .
<b>Plokštesles sudarantis vienetas</b>	<b>Virusų</b> kiekio skystyje matavimo vienetas.
<b>Baltymas</b>	Medžiaga, kuri atlieka lemiamą vaidmenį biologiniuose procesuose. Baltymai yra „gyvybės statybiniai blokai“, kurie sudaro svarbias struktūras visuose organizmuose ir atlieka įvairias funkcijas.
<b>Suspensija</b>	Skystis, kuriame yra mažų, neištirpusių dalelių. Vyjuvek šios mažos dalelės yra <b>virusai</b> , pernešantys <b>COL7A1 geną</b> .
<b>Virusas</b>	Virusas yra maža struktūra, sudaryta iš baltymų ir genetinės informacijos. Kad galėtų daugintis, virusai turi patekti į ląsteles ir pasinaudoti šių ląstelių mechanizmais. Specialiai modifikuoti virusai gali būti naudojami tam tikriems <b>genams</b> įterpti į ląsteles.
<b>Virucidinis</b>	Naikinantis <b>virusus</b> (pvz., virucidinė <b>dezinfekcinė</b> medžiaga).

# Kas yra Vyjuvek?

Vyjuvek vartojamas žaizdoms gydyti pacientams, sergantiems reta genetinė liga, vadinama distrofine pūsline epidermolize (DPE), kurią sukelia VII alfa 1 tipo kolageno grandinės (COL7A1) geno mutacija (-os), dėl kurios (-ių) pirmiausiai pažeidžiama oda. Vyjuvek yra genų terapijos vaistas, paremtas genetiškai modifikuotais virusais. Jo sudėtyje yra veikliosios medžiagos beremageno geperpaveko – genetiškai modifikuoto viruso, koduojančio žmogaus baltymą COL7.

**Šio vaistinio preparato sudėtyje esantys modifikuoti virusai** ir genetinė medžiaga nekeičia jūsų DNR.

Vyjuvek yra gelio pavidalo vaistas, skirtas tepti ant odos žaizdų švirkštu. Jį turi skirti gydytojas, o vaistinėje Vyjuvek yra sumaišomas ir paruošiamas vartoti.

Šis vadovas buvo sukurtas siekiant pateikti su saugumu susijusią informaciją ir instrukcijas, kaip tinkamai vartoti Vyjuvek, pacientams, kuriems buvo skirtas šis vaistas, ir (arba) juos slaugantiems asmenims.

# Į ką reikia atkreipti dėmesį vartojant Vyjuvek

- Šio vaistinio preparato sudėtyje yra genetiškai modifikuotų organizmų, todėl Vyjuvek tepantis ar jo atliekas tvarkantis asmuo (arba padedantis atlikti minėtus veiksmus) privalo dėvėti **apsaugines priemones** (pvz., chalatą, vienkartinę pirštines, kaukę ir akių apsaugą).
- Vyjuvek **gydykite tik tas žaizdas**, kurias Jūs ir Jūsų gydytojas įtraukėte į Jūsų **gydymo planą**.
- Vyjuvek tepkite ant žaizdos, kurią Jūs ir Jūsų gydytojas pasirinkote gydyti, **vieną kartą per savaitę**.
- Jei **žaidų nėra**, Vyjuvek nevartojamas.
- Vyjuvek **negalima** tepti žaizdų, jei įtariama arba patvirtinama **plokščiųjų ląstelių karcinomos** (odos vėžio forma) diagnozė.
- **Pamiršus** pavartoti Vyjuvek, tai reikia padaryti vos prisiminus ir būtina kreiptis į gydytoją.
- Informuokite gydytoją, jei **pavartojote per daug Vyjuvek**.
- Jeigu vartojate, neseniai vartojote ar planuojate vartoti **kitų vaistų**, apie tai informuokite savo medikų komandą.
- **Nenutraukite ir nesustabdykite gydymo**, nepasitarę su gydytoju.
- Vyjuvek gali būti tepamas **įprastinio tvarsčių keitimo metu**.
- Pasitarkite su gydytoju, kaip **dokumentuoti žaizdų gydymą**.



- Jeigu esate **nėščia, žindote kūdikį**, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama Vyjuvek pasitarkite su gydytoju.
- Jeigu esate **nėščia, negalite liestis su Vyjuvek** arba su oda ar tvarsčiais, kurie turėjo sąlytį su Vyjuvek. Negalima tepti Vyjuvek arba kam nors padėti tai daryti.

# Vyjuvek vartojimas gydytojo kabinete/klinikoje arba namų aplinkoje

Pasitarkite su gydytoju, kad nuspręstumėte, kur ir kas gydys Jus Vyjuvek. Vyjuvek gali būti vartojamas:



gydytojo kabinete ar klinikoje, kai Vyjuvek užtepa sveikatos priežiūros specialistas,



namų aplinkoje, kai Vyjuvek užtepa sveikatos priežiūros specialistas,



namų aplinkoje, kai Vyjuvek užsitepate patys ar užtepa Jus slaugantis asmuo po sveikatos priežiūros specialisto konsultacijų ir apmokymų.



## Vyjuvek vartojimas gydytojo kabinete/klinikoje

Jei Vyjuvek gydytojo kabinete/klinikoje užtepa sveikatos priežiūros specialistai, jie ant žaizdos uždės tinkamus tvarščius. Atkreipkite dėmesį, kad po gydymo:

- Tvarstis ant gydomos žaizdos turi likti **maždaug 24 valandoms**.
- Tuo laikotarpiu **žaizdos nelieskite**.
- Informaciją apie tai, kaip po **pavartojimo pirmą kartą pakeisti tvarstį** (įskaitant informaciją apie žaizdos tvarščio išmetimą), rasite skyriuje „Pirmasis tvarščio keitimas po Vyjuvek pavartojimo“.



## Vyjuvek vartojimas namų aplinkoje, kai jį užtepa sveikatos priežiūros specialist

Jei po konsultacijos su gydytoju buvo nuspręsta, kad medicinos personalas gali tepti Vyjuvek namų aplinkoje, **prieš pirmąjį tepimą** kartu su gydytoju turi būti atlikti toliau išvardyti veiksmai.

- Pacientas ir (arba) jį slaugantis asmuo turi būti **informuoti ir konsultuoti** apie Vyjuvek vartojimą namų aplinkoje, dalyvaujant sveikatos priežiūros specialistui.
- Turi būti **apmokyti** asmenys, kurie tepa Vyjuvek arba padeda jį tepti, dalyvaujant **sveikatos priežiūros specialistui**.
- Gydantis gydytojas turi sudaryti **gydymo planą** (įskaitant **nustatymą**, kokia tvarka bus gydomos žaizdos ir kokia yra **dozė**).
- Turi būti pateiktas ir aptartas šis **vadovas**.



## Vyjuvek vartojimas namų aplinkoje, kai jį užsitepate patys ar užtepa Jus slaugantis asmuo

Jei po konsultacijos su gydytoju buvo nuspręsta, kad Jūs arba Jus slaugantis asmuo galite tepti Vyjuvek namų aplinkoje, **prieš pirmąjį tepimą** kartu su gydytoju turi būti atlikti toliau išvardyti veiksmai:

- Pacientas ir (arba) jį slaugantis asmuo turi būti **informuoti ir konsultuoti** apie Vyjuvek vartojimą namų aplinkoje, dalyvaujant sveikatos priežiūros specialistui.
- Turi būti **apmokyti** asmenys, kurie tepa Vyjuvek arba padeda jį tepti, dalyvaujant sveikatos priežiūros specialistui.

Pacientai arba juos slaugantys asmenys turi mokytis vartoti Vyjuvek prižiūrint sveikatos priežiūros specialistui, kol pacientas arba jį slaugantis asmuo visiškai įsisavins vartojimo procesą. Yra apmokymams skirtas rinkinys be veikliųjų medžiagų.

- Gydantis gydytojas turi sudaryti **gydymo planą** (įskaitant **nustatymą**, kokia tvarka bus gydomos žaizdos ir kokia yra **dozė**).
- Turi būti pateiktas ir aptartas šis **vadovas**.



**Vyjuvek namų aplinkoje galima vartoti tik tuo atveju, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos!**

# Vyjuvek vartojimas



Šio vaistinio preparato sudėtyje yra genetiškai modifikuotų organizmų, todėl Vyjuvek tepantis ar jo atliekas tvarkantis asmuo (arba padedantis atlikti minėtus veiksmus) privalo dėvėti **apsaugines priemones** (pvz., chalatą, vienkartinę pirštines, kaukę ir akių apsaugą).

Atkreipkite **dėmesį**, kad naudojami **du skirtingi dezinfekuojamieji/valomieji produktai**:



**Žaizdai:**  
žaizdos valiklis,  
kurio sudėtyje **NĖRA** virucidinės medžiagos



**Paviršiams ir medžiagoms,**  
kurios turėjo sąlytį su Vyjuvek:  
**dezinfekcinis tirpalas, kurio sudėtyje YRA**  
virucidinės medžiagos



## Vyjuvek vartojimo video ir demonstracinis rinkinys

Vyjuvek **vartojimo video** galima pamatyti nuskenavus QR kodą arba interneto svetainėje: <http://ema.krystallabel.com>.


Galite užsisakyti demonstracinį rinkinį su švirkštais, pripildytais gelio (be veikliosios medžiagos), kad galėtumėte praktikuotis tepti Vyjuvek. Užsisakykite jį šiuo adresu: [medinfo.lithuania@swixxbiopharma.com](mailto:medinfo.lithuania@swixxbiopharma.com).




**Praktika su demonstraciniu rinkiniu NĖRA privalomojo mokymo, kurį rengia jūsų medikų komanda, pakaitalas.**

# 1 etapas. Paruošimas

## 1.1 etapas. Darbo vietos paruošimas



- Darbo vietą **nuvalykite dezinfekuodami virucidine medžiaga** ir pasiruoškite reikiamas priemones.



- 1 Vyjuvek užpildyti **švirkštai**
- 2 **Neabsorbuojantis, vandenį atstumiantis** (Vyjuvek nesugeriantis) tvarstis (šiek tiek didesnis, nei pasirinkta žaizda)
- 3 **Įprastinis žaizdos tvarstis** (šiek tiek didesnis už neabsorbuojantį, vandenį atstumiantį tvarstį)
- 4 **Žirklys**
- 5 **Apsauginės priemonės** (pvz., chalatas, vienkartinės pirštinės, kaukė ir akių apsauga)
- 6 **Žaizdų valiklis** (kurio sudėtyje **nėra** virucidinės medžiagos)
- 7 **Dezinfekcinis tirpalas** (kurio sudėtyje **yra** virucidinės medžiagos)
- 8 Sandarus **plastikinis maišelis** (atliekoms išmesti)



- Kiekvienas asmuo, tepantis arba padedantis tepti Vyjuvek, prieš tai turi užsidėti **apsaugines priemones**.



- Patikrinkite:
  - Ar švirkštų skaičius atitinka Jūsų dozę (1 švirkšte yra 0,5 ml Vyjuvek).
  - **Tinkamumo laiką**. Jei tinkamumo laikas pasibaigęs, vaistinio preparato nevartokite.
  - **Vaistinio preparato spalvą**. Ji gali būti nuo opalescuojančios geltonos iki bespalvės. Nevartokite vaistinio preparato, jei vaistinis preparatas bus bet kokios kitokios spalvos.


Tokiu atveju informuokite gydytoją ir (arba) vaistinę.

## 1.2 etapas. Pasirinktos žaizdos paruošimas




- **Kruopščiai** pašalinkite negyvas odos ląsteles, šašus ir žaizdos skystį, taip pat visus vaistinius preparatus ir tepalus iš žaizdos vietos ir švelniai nuvalykite žaizdą. Naudokite žaizdų **valymo priemonę BE** virucidinių medžiagų, pvz., sterilų fiziologinį tirpalą. Jei abejojate, pasitarkite su gydytoju.


## 1.3 etapas. Švirkšto paruošimas



- Švirkštą laikykite taip, kad **galiukas būtų nukreiptas į viršų**.



- **Šiek tiek** (tačiau ne visiškai) atitraukite stūmoklį iš švirkšto.




- **Dabar lėtai stumkite** stūmoklį **atgal į švirkštą**, kol švirkšto galiuke pasirodys mažas Vyjuvek lašas.

## 2 etapas. Vyjuvek tepimas




### Pastaba:

- Vyjuvek tepamas **tik ant gydomos žaizdos**.
- Vyjuvek tepamas ant tos pačios žaizdos tol, kol ji **visiškai užsitraukia**. Tik tada pradedama gydyti nauja žaizda (pagal gydymo planą / kaip aptarėte su savo medikų komanda).
- Jeigu vėl atsiveria anksčiau gydyta **žaizda**, gydymas tęsiamas **pirmiausia gydant ją**.
- Kartu su Vyjuvek ant žaizdos **negalima vartoti jokių kitų vaistų**.



- Įsivaizduokite **pasirinktą žaizdą dengiantį tinklėlį su 1x1 cm** dydžio laukeliais (1 cm yra maždaug mažojo piršto galiuko plotis).



- Užlašinkite **po vieną lašą Vyjuvek ant kiekvieno tokio (įsivaizduojamo) laukelio**.



- Būtina užtikrinti, kad švirkšto **galiukas neliestų odos!**

Reikalingas Vyjuvek **kiekis** gali **skirtis** priklausomai nuo žaizdos dydžio. Gali būti, kad vienos Vyjuvek dozės nepakaks visoms žaizdoms gydyti arba kad po gydymo plane nurodytų žaizdų gydymo Vyjuvek liks. Tokiu atveju kreipkitės į savo medikų komandą arba vaistinę ir Vyjuvek likutį išmeskite (žr. „Valymas ir atliekų tvarkymas“).

### Didžiausia savaitinė dozė:

- Suaugusiesiems ir 3 metų bei vyresniems vaikams: 4 švirkštai (kiekvienas užpildytas 0,5 ml Vyjuvek)
- Jaunesniems nei 3 metų vaikams: 2 švirkštai (kiekvienas užpildytas 0,5 ml Vyjuvek)

### 3 etapas. Žaizdos tvarstymas



- Iškirpkite **neabsorbuojantį, vandenį atstumiantį tvarstį**, kurio plotas būtų šiek tiek didesnis už gydomą žaizdą, ir uždėkite jį ant žaizdos taip, kad tvarščio kraštai **visiškai išsikištų už žaizdos paviršiaus visose pusėse**.




- Po to **visiškai uždenkite** minėtą tvarstį **paciento standartiniu tvarščiu** (siekiant užkirsti kelią neabsorbuojančiam, vandenį atstumiančiam tvarščiu pasislinkti ir Vyjuvek patekti į kitus odos plotus, taip pat sugerti žaizdos skysčius).



- Tvarščius ant žaizdos reikia palikti **maždaug 24 valandoms** ir, jei įmanoma, tuo laikotarpiu žaizdos neliesi.

### Valymas ir atliekų tvarkymas



- **Visus paviršius**, kurie turėjo sąlytį su Vyjuvek, nuvalykite dezinfekuodami **virucidine medžiaga**.
- **Dezinfekuokite virucidine medžiaga viską, kas turėjo ar galėjo turėti sąlytį su Vyjuvek** (pvz., tvarščius, panaudotus ir nepanaudotus švirkštus, panaudotas medžiagas).



- Visas šias panaudotas ir dezinfekuotas priemones sudėkite į **sandarų plastikinį maišelį**. Maišelį užsandarinkite ir išmeskite kartu su **buitinėmis atliekomis**.

Vyjuvek tiriamas dėl **sterilumo**, tačiau negalima visiškai atmesti infekcijos sukėlėjo perdavimo galimybės. Po vartojimo pacientą reikia **stebėti, ar neatsiranda kokių nors infekcijos požymių**. Jei taip atsitinka, perspėkite savo gydytoją.



# Pirmasis tvarsčio keitimas po Vyjuvek pavartojimo

- Dėvėkite **apsaugines priemones** (pvz., chalata, vienkartines pirštines, kaukę ir akių apsaugą).
- Tvarsčius/pleistrus **nuimkite** įprastai.
- Nuimtus panaudotus tvarsčius **dezinfekuokite virucidine medžiaga**.
- Po dezinfekcijos panaudotus tvarsčius **išmeskite** atskirame sandariame plastikiniame maišelyje kartu su buitinėmis šiukšlėmis.

Pakeitus tvarstį su Vyjuvek, galima vėl taikyti įprastas priežiūros priemones.

## Priemonės, kurių reikia imtis po atsitiktinio sąlyčio su Vyjuvek

- Venkite tiesioginio Vyjuvek sąlyčio su **kitomis vietomis nei gydoma žaizda**.
- **Venkite tiesioginio sąlyčio** su gydoma žaizda/tvarsčiais **maždaug 24 valandas** po užtepimo.
- Vyjuvek tepantis ar švirškštus ir tvarsčius išmetantis asmuo turi dėvėti **apsaugines priemones** (pvz., chalata, vienkartines pirštines, kaukę ir akių apsaugą).



Vyjuvek atsitiktinai **patekus į akis arba ant gleivinės** (pvz., nosies, burnos), paveiktą (-as) vietą (-as) reikia bent 5 minutes kruopščiai plauti švari vandeniu.



Jei Vyjuvek **pateko ant sveikos odos**, paveiktą (-as) vietą (-as) reikia bent kruopščiai plauti muilu ir vandeniu ir (arba) dezinfekuoti virucidine medžiaga.



Jei įvyksta netyčinis **paviršių** sąlytis su Vyjuvek, juos reikia nuvalyti dezinfekuoju **virucidine medžiaga**.

# Vyjuvek transportavimas

- Kai Vyjuvek švirkštus pasiimate iš vaistinės, transportuokite juos vaistinės tam tikslui **pateiktoje talpyklėje**, nes ji atitinka specialius vaisto transportavimo reikalavimus (pvz., šaldytuvo temperatūrą).
- Jeigu vaistinė atsiunčia švirkštus į Jūsų namus, jie atgabenami plastiko maišelyje tinkamoje **izoliuotoje talpyklėje (išorinėje talpyklėje)**, kurią gali atidaryti tik už **vaistinio preparato vartojimą atsakingas asmuo**.
- Po gavimo šis **asmuo** taip pat turi patikrinti, ar **išorinė talpyklė yra vientisa** ir ar nėra pratekėjimo požymių. Jeigu yra bet koks pažeidimas ar pratekėjimas, apie tai būtina nedelsiant informuoti vaistinę.

# Vyjuvek laikymas

Švirkštus laikykite švarioje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje, kaip nurodė vaistinėje.

- Vyjuvek švirkštus palikite **išorinėje talpyklėje**.
- Švirkštus laikykite **švarioje** ir **vaikams nepasiekiamoje vietoje**, kaip nurodė vaistinėje.
- Vyjuvek suvartokite **prieš tinkamumo laiko pabaigos datą, kurią nurodė vaistinėje**.

# Pranešimas apie nepageidaujamus reiškinius

Pranešdami apie nepageidaujamus reiškinius, galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie Vyjuvek saugumą.

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant pakuotės lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui, vaistininkui arba slaugytojui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos šiais būdais:

- tiesiogiai užpildant formą internetu Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Vaistinių preparatų informacinėje sistemoje [https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/nrv/PATIENT\\_PUBLIC](https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/nrv/PATIENT_PUBLIC);
- užpildant paciento pranešimo apie įtariamą nepageidaujamą reakciją formą, kuri skelbiama <https://vvkt.lrv.lt/lt>, ir atsiunčiant elektroniniu paštu (adresu [NepageidaujamaR@vvkt.lt](mailto:NepageidaujamaR@vvkt.lt));
- nemokamu telefonu 0 800 73 568.

NUORODA: Vyjuvek, galiojantis pakuotės lapelis

